


## Høvuðsuppgávan


”ADHD og sosialir førleikar”

→ Ein teoretisk og empirisk uppgáva

KØBENHAVNS UNIVERSITET



### ADHD og sociale færdigheder



*En teoretisk og empirisk undersøgelse af sociale færdigheder hos børn og unge med ADHD – med et særligt fokus på neuropsykologiske defekter og adfærdsmæssigt udtryk.*

Specialeafhandling af:

Rókur av Flótum Jespersen  
Ása Dam á Neystabø

Vejledere: Anders Gade og Kristine Swierkosz Kristjansen  
Institut for psykologi  
August 2015  
231.889 antal anslag = 96,7 antal sider

A D

# MOTIVACIÓN

- Uppmerksemistrupulleikar?
- Hyperaktivitetur/impulsivitetur?
- Sosial kognition?

**A D H D**



Landssjúkrahúsið

## Tilfarið

- Tíðarskeiðið: 01.01.2010 – 01.10.2014
- 76 børn (50 dreingir & 26 gentur)

Vit hugdu eftir:

- IQ
- Eksekutivar funktiónir
- Sosialir førleikar (autistisk trekk)



Landssjúkrahúsið

## Úrslit

### IQ


- Miðal IQ hjá føroyiskum børnum: 92,4 (16,0)
  - Kanningar aðrastaðni vísa ein miðal IQ á uml. 91 (Frazier et al. 2004)
  - IQ millum 85-115 = miðal øki (normal øki)
- 
- Kelda: Frazier, T.W. et al. (2004) *Meta-analysis of intellectual and neuropsychological test performance in attention-deficit/hyperactivity disorder*, Neuropsychology

ADHD



Landssjúkrahúsið

## Eksekutivar funksjónir



## Sosialir førleikar

- T-score: 65,10 (14,99), sv.t. subkliniskt støði
- Tvs. størri trupulleikar enn javnaldrandi, men minni trupulleikar enn børn við ASF.

ADHD



Landssjúkrahúsið

## SIP-modellin: Sosial Information Processering


- Ein sekventiel 6 stig model
- Lýsing av kognitivum processum aftan fyrir sosialari atferð


ADHD





Landssjúkrahúsið














## Korrelatiónir (føroykskt tilfar)

- Sterkur samanhangur millum ADHD symptomir og sosialar førleikar – serliga *hyperaktiv/impulsiv* symptomir
- Sterkur samanhangur millum eksekutivar funksjónir og sosialar førleikar – serliga umráðini *responshæmning* og *fleksibilitet*
- Ikki signifikantur samanhangur millum IQ og sosialar førleikar
- Ikki signifikantur samanhangur millum IQ og ADHD symptomir

ADHD



Landssjúkrahúsið


## Niðurstøða

- Uppmerksemistrupulleikar? **Ja**
- Hyperaktivitetur/impulsivitetur? **Ja**
- Eksekutivar funktíónir? **Ja**
- Sosial kognition? **Nei** (*møguliga niðursetta affekt-perception*)

ADHD



Landssjúkrahúsið



## Sosial luttøka og sosialur stuðul

Børn menna sosialar førleikar í aktivari luttøku við javnaldrar

- Kvantitetur av luttøku
  - Kvalitetur av luttøku
- ávirkan á sjálfssfatan og lívsgóðsku

### Dátustovnur (goysmla)

Sosial vitan

Sosialir reglar

Atferðarmynstur og strategiir

Möguligar interventiónir: sosialur stuðul, sosial venjing, rós (positivar afturmeldingar)



Landssjúkrahúsið

Takk fyri okkum

**A D H D**



Landssjúkrahúsið



