

STIG	FORKLARING	SKÆRMBILLEDE																				
Find patient	I første kolonne skrives fødedato/p-tal og vælg <i>Søg</i>	<div>Find... Ryd 010106 Tummas Søg</div>																				
Ny ordination	Vælg <i>Medisin</i> og <i>Ny ordination</i>	<div>Medisin Bookin Ny ordination</div>																				
Kontakt	Vælg den rigtige <i>Kontakt</i> og <i>Enhed</i>	<div>Kontakt: Innleggjan, 01-10-2008, Ortopædkirurgi Enhed:* G4, seingjadeild</div>																				
Navn på væske	Skriv navnet på væsken eller kun en del af den og tryk <i>Enter</i> .	<div>Søg på <input checked="" type="radio"/> Præparatnavn <input type="radio"/> Generisk navn <input type="radio"/> Skabelon natrium</div>																				
Medicinskab	Søgeresultat er <i>begrænset til medicinskab</i> .	<div><div>Søgeresultat for: "diaz"</div><div>Søgning begrænset til medicinskab</div></div>																				
Vis alle	For at kunne se al medicin som apoteket har tryk <i>Vis alle</i>	<div>Vis alle Antal = 0(1)</div>																				
Vel medicin	Marker det rigtige præparat og tryk <i>OK</i>	<table><tr><th>A...</th><th>Navn</th><th>Form</th><th>Styrke</th></tr><tr><td>B05...</td><td>Natriumklorid</td><td>Inf.væsk...</td><td>9 mg/ml</td></tr><tr><td>B05...</td><td>Natriumklorid</td><td>Inf.væsk...</td><td>9 mg/ml</td></tr><tr><td>B05...</td><td>Natriumklorid SAD</td><td>infusion...</td><td>9 gl</td></tr><tr><td>V07...</td><td>Natriumklorid iso...</td><td>injektion...</td><td>9 mg/ml</td></tr></table>	A...	Navn	Form	Styrke	B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml	B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml	B05...	Natriumklorid SAD	infusion...	9 gl	V07...	Natriumklorid iso...	injektion...	9 mg/ml
A...	Navn	Form	Styrke																			
B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml																			
B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml																			
B05...	Natriumklorid SAD	infusion...	9 gl																			
V07...	Natriumklorid iso...	injektion...	9 mg/ml																			
Administration	Sørg for at det er den rigtige <i>Administrationsmåde</i> og <i>Administrationsvej</i>	<div>Administrationsmåde Administrationsvej Infusion intravenøst</div>																				
Mængde eller volumen	Vælg den rigtige mængde i ml	<div>Mængde eller volumen 1000 ml</div>																				
Navn på væske	Prikken skal stå i <i>Infusions-/injektionsmidlet tilsættes</i> Skriv navnet eller en del af navnet på væsken, som skal tilsættes og tryk <i>enter</i>	<div><input checked="" type="radio"/> Infusions-/injektionsmidlet tilsættes gluk</div>																				
Vælg det rigtige præparat	Marker præparatet og tryk <i>OK</i>	<table><tr><th>AT...</th><th>Navn</th><th>Form</th><th>Styrke</th></tr><tr><td>B05B...</td><td>Glukose Isotonisk</td><td>infusionsv...</td><td>55 g/l</td></tr><tr><td></td><td>Glukose isotonisk in...</td><td></td><td>55 g/l</td></tr></table>	AT...	Navn	Form	Styrke	B05B...	Glukose Isotonisk	infusionsv...	55 g/l		Glukose isotonisk in...		55 g/l								
AT...	Navn	Form	Styrke																			
B05B...	Glukose Isotonisk	infusionsv...	55 g/l																			
	Glukose isotonisk in...		55 g/l																			

Ml	Vælg det rigtige mængde af ml og tryk <i>Tilføj</i>	100 ml
Indhold	<i>Indhold</i> ser sådan ud	Indhold 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml Glukose Isotonisk 55 g/l
Volumen	Skriv <i>Volumen</i>	Mængde Volumen Koncentration Ordinati... <Vælg> / 1100 ml <Vælg>
Beregn	Prikken står default i <i>Ingen</i>	Beregn <input type="radio"/> Mængde <input type="radio"/> Volumen <input type="radio"/> Koncentration <input checked="" type="radio"/> Ingen
Infusionshastighed	Vælg <i>Administrationstid</i> eller <i>Infusionshastighed</i> .	Administrationstid 7 h 20 min Infusionshastighed 150 ml/h
Dosering	Tag beslutning om <i>Antal infusioner/døgn</i>	Antal Dosering 1 Infusioner/døgn 1 2 3
Tidspunkt	Prikken står default i <i>Afdelingens tider</i> . Det er muligt at vælge <i>Periodisk</i> eller <i>Egendefineret tider</i> . Tryk <i>OK</i>	<input checked="" type="radio"/> Afdelingens tider <input type="radio"/> Periodisk <input type="radio"/> Egendefineret tider
Behandlingstid	Tag beslutning om <i>Start</i> og <i>Behandlingstid for ordination</i>	Start Behandlingstid for ordination 27-10-2008 15:16 1 Dage
Klinikerinstruktion	Skriv <i>Klinikerinstruktion</i>	Klinikerinstruktion: Skriva evt klinikerinstruktion
Flueben	Sæt fluguben i <i>Administrer lægemiddel i administrationslisten på enhed</i> således at ordinationen kan blive aktiv på <i>Administrationslisten</i>	<input type="checkbox"/> Særlig diskretion <input type="checkbox"/> Anden ordinator <input type="checkbox"/> Selvadm. <input type="checkbox"/> Sic! <input checked="" type="checkbox"/> Administrer lægemiddel i administrationslisten på enhed

Ordiner infusioner med tilsætning

Administrations ansvar	Tag stilling til <i>Administrationsansvar</i>	(Ingen) Delvis Selvadm. Fuld Selvadm. Ingen Selvadm. Selvadm. under supervision Tvang, Beroligende medicin Tvangsbehandling Ingen Selvadm.
Signer	Tryk <i>Signer</i>	<div>Signer</div>