

Ordination af Tørstof-iv-injektioner

STIG	FORKLARING	SKÆRMBILLEDE
Find patient	I første kolonne skrives fødedato/p-tal og vælg <i>Søg</i>	
Ny ordination	Vælg <i>Medisin</i> og <i>Ny ordination</i>	
Kontakt	Vælg den rigtige <i>Kontakt</i> og <i>Enhed</i>	
Find medicin	Skriv medicin-navn eller en del af navnet og tryk <i>Enter</i> . Det er muligt at søge i Præparatnavn, Generisk navn eller Skabelon. Prikken står som default i Præparatnavn	
Medicinskab	Søgeresultatet er i første omgang <i>begrænset til medicinskab</i> .	
Vis alle	For at kunne se alt det medicin som apoteket har så tryk <i>Vis alle</i>	
Vel medicin	Marker det medicin som skal bruges og tryk <i>OK</i>	
	Se efter om <i>Administrationsmåde</i> og <i>Administrationsvej</i> er rigtigt	
	I <i>Mængde eller volumen</i> skal der stå 1 htgl Prikken skal stå i <i>Tørstoffet opløses i</i>	
Tørstoffet opløses i	Skriv navnet på væsken som <i>tørstoffet</i> skal opløses i ella kun en del af navnet og tryk <i>Enter</i> .	

Ordination af Tørstof-iv-injektioner

Medicinskab	Søgeresultat er í første omgang <i>begrænset til medicinskab.</i>	<p>Søgning begrænset til medicinskab</p>																				
Vis alle	For at kunne se alt det medicin som apoteket har så tryk <i>Vis alle</i>	<p>Vis alle Antal = 0(1)</p>																				
Vel medicin	Marker den rigtige væske som skal bruges og tryk <i>OK</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A...</th><th>Navn</th><th>Form</th><th>Styrke</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B05...</td><td>Natriumklorid</td><td>Inf.væsk...</td><td>9 mg/ml</td></tr> <tr> <td>B05...</td><td>Natriumklorid</td><td>Inf.væsk...</td><td>9 mg/ml</td></tr> <tr> <td>B05...</td><td>Natriumklorid SAD</td><td>infusion...</td><td>9 gl</td></tr> <tr> <td>V07...</td><td>Natriumklorid iso...</td><td>injektion...</td><td>9 mg/ml</td></tr> </tbody> </table>	A...	Navn	Form	Styrke	B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml	B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml	B05...	Natriumklorid SAD	infusion...	9 gl	V07...	Natriumklorid iso...	injektion...	9 mg/ml
A...	Navn	Form	Styrke																			
B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml																			
B05...	Natriumklorid	Inf.væsk...	9 mg/ml																			
B05...	Natriumklorid SAD	infusion...	9 gl																			
V07...	Natriumklorid iso...	injektion...	9 mg/ml																			
ml	Vælg den rigtige mængde i ml	<p>20 ml</p>																				
Tilføj	Tryk <i>Tilføj</i>	<p>Tilføj</p>																				
Blanding	<i>Indhold</i> ses volumen og koncentrationen	<p>Indhold</p> <p>1 htgl Zinacef pulv.t.inj.væske,opl 1.5 g</p> <p>20 ml Natriumklorid Inf.væske i viaflex. 9 mg/ml</p>																				
Dosering	Tryk <i>Dosering</i>	<p>Dosering...</p>																				
Dosering	Vælg den rigtige <i>Doseringstype.</i> 1x3: Samme dosis en eller flere gange dagligt Periodisk: Eks. En dosis hver 2. time 2+3: Eks en dosis om morgen og en anden om aftenen Engangsdosis: Efter særlig ordination: Eks. En time før operation. Ugeskema: Eks. Samme dosis eller forskellige dosis over en periode (Marevan)	<p>Doseringstype</p> <p>1x3</p> <p><Vælg type></p> <p>1x3</p> <p>Periodisk</p> <p>2+3</p> <p>Engangsdosis</p> <p>Efter særlig ordination</p> <p>Ugeskema</p>																				

Ordination af Tørstof-iv-injektioner

Varighed	Tag beslutning om hvor længe ordinationen skal være gældende.	Start <input type="text" value="27-10-2008"/> <input type="text" value="15:05"/> Varighed <input type="text"/> Dage Dosis <input type="text"/> Dosisenhed <input type="text" value="Dage"/> ... <input type="text"/> Uger
Dosering	Vælg <i>dosis</i> , <i>antal</i> og <i>Uddeling</i>	Dosis <input type="text" value="1"/> Dosisenhed <input type="text" value="htgl"/> x <input type="text" value="3"/> Uddeling <input type="text" value="dagligt"/> Mindste tid mellem doserne <input type="text"/> Maximal dosis <input type="text"/> Doseringsanvisning dagligt mo, mi & af mo, mi & na mo, af & na mi, af & na
Tilføj og OK	Tryk <i>Tilføj</i> og <i>OK</i>	<input type="button" value="Tilføj"/> <input type="button" value="OK"/>
Instruktion til klinikere	Instruktionen ses på Ordinationslisten og Administrationslisten	Instruktion til klinikere Tú kanst skriva instruksió til klinikara her
Sæt flueben	Sæt flueben i Administrer lægemiddel i administrationslisten på enhed Først når dette er gjort, bliver Ordinationen aktiv på Administrationslisten, således at plejepersonalet kan administrere medicinen.	<input type="checkbox"/> Særlig diskretion <input type="checkbox"/> Anden ordinator <input type="checkbox"/> Selvadm. <input type="checkbox"/> Sicl <input checked="" type="checkbox"/> Administrer lægemiddel i administrationslisten på enhed:
Administrations ansvar	Tag stilling til <i>Administrationsansvar</i>	(Ingen) Delvis Selvadm. Fuld Selvadm. Ingen Selvadm. Selvadm. under supervision Tvang, Beroligende medicin Tvangsbehandling Ingen Selvadm.
Signer	Tryk <i>Signer</i>	<input type="button" value="Signer"/>