

Ny ordination

STIG	FORKLARING	SKÆRMBILLEDE
Find patient	I første kolonne skrives fødedato/p-tal og vælg Søg	Find Ryd 010106 Tummas Søg
	Vælg den rigtige patient	
Ny ordination	Vælg Medisin og Ny ordination	Medisin Bookin Ny ordination
Kontakt	Vælg den rigtige Kontakt og Enhed	Kontakt: Innleggjan, 01-10-2008, Ortopædkirurgi Enhed:* G4, seingjadeild
Find medicin	Skriv præparatnavn eller en del af det og tryk <i>Enter</i> .	Søg på 🖲 Præparatnavn 🤇 Generisk navn 🔿 Skabelon diaz
	Det er muligt at søge i <i>Præparatnavn, Generisk navn</i> eller <i>Skabelon</i> . Prikken står default i Præparatnavn	
Medicinskab	Søgeresultatet er begrænset til medicinskab.	Søgeresultat for: "diaz Søgning begrænset til medicinskab
Vis alle	For at kunne se alt medicin som apoteket har, tryk <i>Vis alle</i>	Vis alle Antal = 0(1)
Vel medisin	Marker det rigtige præparat og tryk <i>OK</i>	Søgning ikke begrænset til a medicin.dk Præpopslag III A Navn Form Styrke Produ III B:3 N05 Diazepam "DAK" tablett 5 mg Nycome
	Sørg for at administrationsmåde og Administrationsvej er rigtigt	Administrationsmåde Administrationsvej Tabletter og øvrigt 💽 peroralt
Dosering	Tryk på <i>Dosering</i>	Dosering

Huskeseddel



Ny ordination

Descript	Vale water	Description and the second
Dosering	Vælg rigtige	Doseringstype
	Doseringstype.	1x3
		<vælg type=""></vælg>
	1x3: Samme dosis en eller	1x3
	flere gange dagligt	Periodisk
	Periodisk: Eks. En dosis hver	2+3
	2. time	Engangsdosis
	2+3: Eks en dosis om	Efter særlig ordination
	morgenen og en anden om	Ugeskema
	aftenen	
	Engangsdosis:	
	Efter særlig ordination: Eks.	
	En time før operation.	
	Ugeskema: Eks. Samme dosis	
	eller forskellige dosis over en	
	periode (Marevan)	
Varighed	Tag beslutning om variheden	Variabed
8	af ordinationen	Vangrieu Dage
		Dosis Dosisenhed Dage
		1 tablett Indtituidere
		Til sepapering
		Mindste tid mellem do
Dosering	Vælg dosis antal og Uddeling	Dosis Dosisenhed Antal Uddeling
Dobering	, and absis, and of outcomy	1 tablett × 3 🔽 dagligt 👻
		dagligt
		Mindste tid mellem doserne mo, mi & af
		Maximal dosis mo, mi & na
		mo, af & na
		Doseringsanvisning mi, af & na
Tilfai og OV	Truk Tilfei og OV	
Tilløj og OK	Tiyk Tüjøj og OK	OK
Flere doseringer	Det er muligt at <i>Tilføj</i> flere	Dosering
	doseringer	21_10_2008 11:30 _ 27_10_2008 11:20
		1 tablett 1 gang(e) Daglig
	Eks:	
	1 tbl x 1 í 6 dg	
	2 tbl x 1 í 8 dg	27-10-2008 11:39 - 04-11-2008 11:39.
	_	2 tablettir 1 gang(e) Daglig
Instruktion til	Den ses både i	Instruktion til klinikere
klinikara	Ordinatiónslisten og	Tú kanst skriva instruktión til klinikara her
	Administratiónslisten	31

Huskeseddel



Ny ordination

Instruktion til patient	Den ses både i Ordinatiónslisten og Administratiónslisten	Instruktion til patient Tú kanst skriva instruktión til sjúklingin her. Stendur á Ordinatiónslistanum, um hann fær hann við sær
Sæt flueben	 Særlig diskretion: Ordinationen kan kun ses imens den er gældende, så forsvingder den af listen Anden ordinatør: Hvis du ordinerer medicin i Comsic som eks. Praktisende læge har ordineret Selvadm.: Hvis patinten administerer sin egen medicin Sic!: Særlig opmærksomhed Administrer lægemiddel i administrationslisten på enhed: Ordinationen bliver aktiv på Administrationslisten og kan administreres af plejepersonalet. 	Særlig diskretion
Signer	Tryk Signer	Signer