## Huskeseddel



## Administration af delegeret medicin

STEP	SKÆRMBILLEDE		
Hvis du skal give en delegeret ordination. Gå til <b>Lægemiddellisten – vælg</b> fanen Ny	Ordinationer 251224-072 Testine Testes Sannar Testesen Lægemiddellisten Administrationslisten Receptoversigten Ny		
Hvis du er sygeplejerske eller jordmoder kommer du automatisk ind på delegeret Vælg præparat fra listen	Indikation     Navn       AKS     Glyceryinitrat, sublingual spray, 0.4 mg/dosis, 1-2 pistr pn, f Nitrolingual       AKS     Morphin, inj.vsk., 5 mg/ml, 2.5 mg pn, max 5 mg per tilburð       Andylaksi     Adrenalin, inj.vsk., 1 mg/ml, 0.5 mg pn, max 1 mg per tilburð       Anafylaksi     Clemastin (Tavegri), inj.vsk., 1 mg/ml, 1.2 mg pn, max 2 m       Clemastin (Tavegri), inj.vsk., 1 mg/ml, 1.2 mg pn, max 2 m     Clemastin (Paranova")		
Når du har valgt den ordinationsskabelon du vil bruge, gå til nederste højre hjørne og vælg Signer og vis i Administrationslisten	nistrer Signer og vis i Administrationslisten		
Den delegerede ordination vises nu på administrationslisten og er klar til at administreres.	Delegerede ordinationer på B8 - seingjadeild [1]     Image: SL, sublingualspray     1-2 dosis pni1d		
Obs! Tjek for eventuelle advarsler og anden info under <b>Behandlingsinformation</b>	Om delegerede lægemidler Sambært instruks til SRF at geva eftir ordinatión frá lækna - læknanavn skal standa í indikatión Må ikke gives ved BT<100mmHg eller indtagning af viagra el. indenfor 24 timer		
Sæt markøren uden for medicinen, højreklik og vælg Tilføj PN dosis eller Administrer en ny administration	cnitv Σ K Titlej PN dosts Dispenser en ny administration Administrar en ny administration		

## Huskeseddel



## Administration af delegeret medicin

Hvis du vælger:	Tilføj PN dosis Primperan 5 mg/ml til: 251224.072, Testine Testes Sanna 🛚	Registrer	X
	Tidspunkt: 12-05-2021 🛊 🗰 20.58 ¢	Ordineret lægemiddel Primperan	Dispenser Administrer
"Tilføj PN dosis"		5 mg/ml injektionsvæske, opløsning	Administreret lægemiddel: Primperan
	Dosis : 4 mg	Dosis den 12/05/2021 21:02 4 mg = 0,8 ml Efter behov	5 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Artministræret choin: 4 mn = 0.8 ml
		later was a surred also initiation	Batch nummer:
Vælg lidspunkt og tryk lilføj	Tiloj Annuller	marchiza annonaciae injeksion	fyri vami, tolir ikki ondansetron
Livie du volger			Bernærkning:
Hvis du væiger:			
"Administrer en ny administration"			
,			Instruktion
_			
Fyld ud påkrævede og evt. valgfrie			
felter (i eksemplet med Nitrolingual		Log Hændelse Navn	Signerat
leiter, (reksemplet med Nitrollingdal		nonococ nom	ognax
er dosis påkrævet, da ordinationen			
hedder 1-2)			
			Administrer
Vælg <b>Administrer</b>			
0			
Når du er færdig ser			
administrationen sådan ud nå			
administrationen sadan du pa	er e		
administrationslisten	1 d <mark>o</mark> sis		
	1		