

STEP	SKÆRMBILLEDE
Vælg <b>Lægemiddellisten</b> og derefter fanebladet <b>Administrationslisten</b> . Nu vises 2 arbejdsgange, en med og en uden aktiveret administrationsliste	251224-072, Testine Testes Sannar Testesen, 96 ár     ♀     ♠       ♦     Continuationer 251224 072 Testine Testes Sannar Testesen, 96 ár     ♀     ♠       ♦     Ammittationsistic     Receptoreingin     Nort       Advanter     ●     ●     21 fr framed tigst     1 for framed tigst       Onter intern aller     ●     ●     1 for framed tigst     1 for framed tigst       Onter intern aller     ●     ●     00.0     16.00       Admittationered     ●     ●     00.0     16.00       Ø     Onter intern aller     ●     ●     00.0     16.00       Ø     Ø     00.0     16.00     16.00     16.00       Ø     Ø     Ø     00.0     16.00     16.00       Ø     Ø     Ø     Ø     00.0     16.00       Ø     Ø     Ø     Ø     00.00     16.00       Ø     Ø     Ø     Ø     00.00     16.00       Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø       Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø       Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø       Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø       Ø     Ø     Ø     Ø
Aktiveret medicinliste Vælg det medicin, du skal administrere Den grønne linje øverst betyder at administrationslisten er aktiv	Stillet-072, Testine Testes Sannar Testesen, 96 kř. P. A. Lutrer Testesen, 96 kř. P. A. Lutrer Testes Sannar Testesen, 96 kř. P. A. Lutrer Testesen, 96 kř. P. Lutrer Testesen, 96 kř. P. A. Lutrer Testesen, 96 kř. P. Lutrer Testesen, 96 kř. Lutrer Testesen, 96 kř. Lutrer Testesen, 96
Klik på tabletikonet og vælg administrer nederst til højre. Du kan også højreklikke og vælge administrer eller en af de andre muligheder (fx selvadm.)	2 fill Dispenser Administrer Spring dosis over Tilføj note Selvadm. Vis administrations loo Dispenser og udlever Registrer Spring dosis over Dispenser Administrer Selvadm







Klik på ikonet og administrer med en kommentar, eller vælg "Spring dosis over" hvis den ikke skal gives (Ikonet til højre). Så forsvinder den røde linje igen.	1 maj.sø 09 10 00	ma 10 c00 08		6:00 0	ti 11 0:00 08:00 1 tab 2 filmtabl 1 tab 1 supp	16:00
Ikke aktiveret medicinliste Hvis administrationslisten ikke er aktiveret er ingen grøn linje øverst. Du kan stadig administrere men vil blive bedt om kommentar hver gang.	251224-072, Testil     Contractioner 251224 072 To     LagentidSelistan     Administra     Administra     data:::     Consection of Di     Endoced, 3 mg     Frederics of Di     Consection of Di     Endoced, 3 mg     Prederics of Di     Prede	Ne Testes Sannar Testesen, mosalete Testes Sannar Testesen, mosalete Receptoresiden 11/ Sotar Inten der (dministationeder 100 57 1 tablet 10 1 sapesitivite x 1020 1 sapesitivite x 1020 1 mmg 4 mg pab	96 år Q A <sup>20</sup> L 2021 maj se 09 2 0 7 2 0		2 br 1 br 1 ma 10 00:00 00	nu     nu     1000     10
Klik på tabletikonet og vælg administrer nederst til højre. Du kan også højreklikke og vælge administrer eller en af de andre muligheder (fx selvadm.)	2 fil Dis Adr Spr Tilfi Sel Vie Dispenser	penser ninistrer ring dosis over øj note Ivadm. administratione og udlever Reg	2 filmtat 1 tab 1 supp istrer Sprin	g dosis over	ispenser <mark>Administrer</mark>	Selvadm



Nu ses en kasse hvor du skal	Registrer				
kommentere administrationen	Ordineret lægemiddel	Dispenser Administrer Spring dosis over Tilføj note			
Obligatorisk at udfulde felt markeret	3 mg	Tidspunkt: 10-05-2021 15:14			
	kapsler med modificeret udløsning, harde Dosis den 10/05/2021 14:47	Administreret lægemiddel: Entocort			
med orange cirkel	1 kapsel med modificeret udløsning, hård = 3	3 mg, kapsler med modificeret udløsning,			
Du kan ændre tidspunktet tilbage i	mg	Batch nummer:			
tid. hvis du efterregistrerer.	Oral anvendelse				
		Bemærkning:			
		Instruktion			
	Log				
	Hændelse Navn	Signeret			
	Administrer Annuller				
Hvis patienten skal have anden dosis	Dispenser Administrer Spring dosis over Tilføj note				
skrive det i kommentarfeltet	ïdspunkt: 1	0-05-2021 🛊 🛗 15:15 🛊			
	dministreret lægemiddel:	tocort 🔹			
	3	g, kapsler med modificeret udløsning,			
	dministreret dosis: 2 k = 6 mg				
	givet 2 efter afale med læge				
Når du har administreret skifter		<u>.</u>			
tabletikonet farve fra lyseblå til		1 tab			
	1 filr Administreret: Xigduo 5 mg/1000 mg, filmovertrukne tabletter				
Du kan ved at holde musemarkøren					
over tabletten få oplysninger op					
administrationen.					
	10/05/2021 17:00				
	1 filmovertrukken tablet				
Gå tilbage til administratonslisten. så	kdversler: 🖹 🚫	2 dr 1 dr 1mhred 1une 1dan			
ser du den administrerede medicin	2nsket visning Sorter listen efter: Min Maks. Administrationsvej • 2	021 majse 09 ma 10 08:00 16:00 00:00 08:00 19:00			
og at der er skrevet kommentar	dministrationer [3] Enfocort, 3 mg 🛛 🗸	ă.			
og at der er skrevet kommental.	OR, kapsler med modificeret udløs 1 kapsel med modificeretΣ	1 kag.m.			