STEP	FORKLARING	SKÆRMBILLEDE
Se om der er bestilt prøver på en patient. (Denne procedure bruges, hvis du ønsker at se om der er bestilt prøver på en patient, og for at se hvor langt i forløbet prøven er.)	Vælg en patient, og åbn rekvirerings- billed	Booking Rekvirer laboratorieundersøgelser (Nýggj útgvåva) Alt+Q Messenger Rekvirer analyser Ctrl+Shift+R Systemadministration Patologi Alt+Z
Se oversigt	Vælg "SVAR"-> "Svaroversigt" i øverste bjælke. Vælg det ønskede dato interval.	CGI BCC-Web NY TEST Færøerne, Landssjúkrahúsið Rekvisition Svar Operatør System Svar-oversigt CPR-nr.: 251224-072 Søg patient Testesen,Testine Kanna Har a Prøvetaget: 02.11.2018 🖼 - 16.11.2018
Find bestilling	Se under prøvetagning om/hvornår der er bestilt prøver.	Rekvisitions-nr. Svar OBS-svar Svarmodtager Kontaktlæge Prøvetagning 800005381331 Ret Slet B8 kotest, Test Brükari 13.11.2018 10:00 251 800005381480 Ret Slet B7 13.11.2018 08:00 251 800005381463 Analyseres B5 12.11.2018 16:09 251 800005381374 Analyseres B8 12.11.2018 14:30 251 800005381390 Analyseres B7 12.11.2018 10:10 251 800005381390 Analyseres B7 12.11.2018 10:11 251 800005381293 Forvetages B8 kotest, Test Brükari 12.11.2018 10:10 251 800005381242 Prøvetages Genudskriv PTB B6 09.11.2018 06:00 251 800005381188 Genudskriv PTB SD Iskarni, Kári Rubek Nielsen 08.11.2018 18:00 251
Følg prøven	<i>Genudskriv</i> <i>PTB:</i> Der er bestilt prøver og PrøveTagnings Blanket er udskrevet.	800005381480 Ret Slet B7 800005381463 Analyseres B5 800005381374 Analyseres B8 800005381390 Analyseres B7 800005381293 Analyseres B7 800005381242 Prøvetages B6 800005381188 Genudskriv PTB SD
Følg prøven	<i>Ret/Slet:</i> Der er bestilt prøver. Prøve- TagningsBlan- ketten er ikke udskrevet endu, og rekvisitionen kan rettes eller slettes	800005381480 Ret Slet B7 800005381463 Analyseres B5 800005381374 Analyseres B8 800005381390 Analyseres B7
	5	

Følg prøven	Prøvetages:				
	Patienten har	800005381480	Ret Slet	В7	
	fået taget	800005381463	Analyseres	B5	
	blodprøven.	800005381374	Analyseres	B8	
		800005381390	Analyseres	B7	
		<u>800005381293</u>		B8	
		800005381242	Prøvetages	B6	
		800005381188	Genudskriv PTB	SD	
			1	1 1	
Følg prøven	Analyseres:	800005381480	Ret Slet	В7	
	Prøven er	800005381463	Analyseres	В5	
	modtaget på	800005381374	Analyseres	B8	
	laboratoriet.	800005381390	Analyseres	B7	
		800005381293		B8	
		800005381242	Prøvetages	B6	
		800005381188	Genudskriv PTB	SD	
			1	1 1	
Følg prøven	Godkendt:	800005381242	Provetages	B6	
	Svar foreligger	000005501242		55	
	i Cosmic.	800005381188	Genudskriv PTB	SD	
		103254827771	Prøvetages	KS3	
		<u>103254836436</u>	Godkendt	SD	
		800005381013	Analyseres	lab	