



Kortnotationer for ordinationer

Bemærk: mellemrum er tilladt og ses bort fra i kortnotationerne (eksempel: 1hv3t = 1 hv 3t) – afslut altid med tryk på ENTER

Kortnotation	Klar tekst	Beskrivelse/kommentar
Med samme dosis i hver dosis		
1x3	1 tablet 3 gange dagligt	Frekvensdosering: Det daglige standardvalg af tidsenhed som følger afdelingens tidsopsætning. Når '/d' anføres, oversættes dette til 'pr døgn'.
Med forskellige doser i hver dosis		
1+2+3+4	1 tablet til morgen, 2 tabletter til middag, 3 tabletter til aften og 4 tabletter til natten.	Plus notation for at skabe Tidsdoser . Den doseringsvariant har præcis fire forekomster med standardværdien morgen, middag, aften og nat dvs. 1 + 2 + 3 + 4 er det samme som mo + mi + af + na 1kl8 + 2 + 3 er ikke tilladt. Hvis antallet af doseringstider ikke er fire, skal tilsætningskoder eller tid angives ved alle doseringer for at dosen skal kunne fortolkes entydigt og sikkert. F.eks. 1+0+0+1 Interval er tilladt i alle doseringsdoser. Nul som nedre grænse medfører pn-dosering. F.eks. 1+0-1+1-2+2. 0-1 er pn, mens 1-2 er det interval der må gives.
1kl8.30+2kl12+3kl20	1 tablet kl. 8.30, 2 tabletter kl. 12 og 3 tabletter kl. 20	
Efter særlig ordination		
eso	Efter særlig ordination	Særlig ordination. Der skrives intet andet, selve dosis anføres i fritekst i det felt som ses når der skrives eso.
Engangsdosis		
3egd	3 tabletter som engangsdosis	Engangsdosis. Tallet foran angiver antallet.
Periodisk dosering (anvend forkortelsen 'hv' for hver)		
1 hv 3t	1 tablet hver tredje time	
1 hv 2d	1 tablet hver anden dag	
1 hv 3u	1 tablet hver tredje uge	
Interval. Alle doser kan angives som interval		
1-2x3-4	1 til 2 tabletter 3 til 4 gange i døgn	Bindestregen angiver interval
1-2+3-4+0+0	1 til 2 tabletter om morgenen, 3 til 4 tabletter til frokost.	
PN – dosering (ordet pn = efter behov, alternativt angiv interval med cifret 0 først)		
1-2pn	1 til 2 tabletter ved behov	
1na pn	1 tablet til natten ved behov	
1-2x3pn	1 til 2 tabletter tre gange dagligt ved behov	
0-2	Højst to tabletter ved behov	
1-2x0-3	1 til 2 tabletter ved behov, højst tre gange dagligt.	
Maksimumdosering (max = Højst)		



Kortnotation	Klar tekst	Beskrivelse/kommentar
1-2pn max6/d	1 til 2 tabletter ved behov, højst 6 tabletter pr døgn.	
1napn max4/u	1 tablet til natten ved behov, højst 4 tabletter pr uge.	
Behandlingstid (tidsbegrænset med ordet 'i' = i, eller angiv indtil videre)		
1x3i3u	1 tablet 3 gange dagligt i 3 uger	
1x3i6dos	1 tablet 3 gange daglige i 6 doser	Bogstavet "i" angiver her, at der i alt skal gives 6 doser
1x3itv	1 tablet 3 gange dagligt indtil videre	
Maksimum behandlingstid (max er her = højst i tid)		
1pnimax3u	1 ved behov i højst 3 uger	
Flere doseringstrin (skilletegnet er ;)		
1x3i3d;2x2i4d	1 tablet 3 gange dagligt i 3 dage, derefter 2 tabletter 2 gange dagligt i 4 dage	
2x3i3u; 1-2pni8u	2 tabletter 3 gange dagligt i 3 dage, derefter 1-2 tabletter dagligt ved behov i 8 uger.	
Brug af decimaler		
1,5	1,5 tablet	Kan angives med både punktum og komma
Tidsenheder		
t	Timer	
d	Døgn	
u	Uger	
å	År	
Til morgen		
mo	Til morgen	
Til middag		
mi	Til middag	
Til aften		
af	Til aften	
Til nat		
na	Til nat	
Øvrige nøgleord		
+	Adskiller ved plus-notation f.eks. 1+2+1+1	
x, X	Markerer frekvensdosering f.eks. 1x3 eller 1X3	
-	Markerer interval f.eks. 1-2 pn	
,	Decimalkomma	
;	Skilletegn mellem doseringstrin	
.	Punktum minutadskiller ved klokkeslæt	
/	Angiver tidsenhed ved frekvensdosering (f.eks. /u = pr uge)	
pn	Efter behov	Markerer brug af vilkårsdosering
max	Maksimum	Markerer brug af maksimum-dosering eller maksimum tid
i	i	Markerer brug af behandlingstid
kl	Klokken	
eso	Efter særlig ordination	
itv	Indtil videre	Bemærk, dette er uden tidsbegrænsning
dos	dosis	

Kan ikke anvendes i COSMIC

m	Måneder anvendes ikke da tidsenheden indeholder forskelligt antal dage
---	--



1½	Tegnet "½" kan ikke bruges
:	Kolon kan ikke anvendes