

Urin til kanning fyri Chlamydia, Gonoré og Trichomonas

10 ml uringlas fæst á Rannsóknarstovuni ella til keyps á Apotekinum.

Tú skalt ikki hava kastað tær av vatninum tann seinasta tíman, áðrenn royndin verður tikin. Teir fyrstu 10 ml skulu brúkast.

Set strikukotu frá bíleggingarseðlinum á glasið.

Avlevera uringlasið og bíleggingarseðilin á einum av rannsóknarstovunum kring landið í seinasta lagi 3 tímar eftir, at royndin er tikin.

Rannsóknarstovur í Sjúkrahúsverkinum		
Landssjúkrahúsið Prøvar í postkannan í Ambulatorium á B1, gerandisdagar kl. 08:00-14:00	Klaksvíkar Sjúkrahús Á sjúkrahúsinum gerandisdagar kl. 08:00-10:00 Á Læknamiðstöðini í Gøtu hósdag kl. 08:15-09:30 Á Læknamiðstöðini í Runavík týsdag kl. 08:30-10:00	Suðuroyar Sjúkrahús Á sjúkrahúsinum gerandisdagar kl. 08:00-13:00 Á Heilsumiðstöðini í Vági týs- og hósdag kl. 09:00-11:00