# Minnislepi

### Dispenser og udlever



STIG	SKÍGGJAMYND
Leita borgaran fram	
Vel <b>Medicin - Lægemiddellisten</b>	P-tal Fornavn Efternavn
	MINE Søg i menuen Q
vel skiljiblaðið	Arkiv > Pidde Patient >
Administrationslisten	gelsi Oversigter > gelsi Henvisning >
	esval Patientadministration >
	Rekvisition og svar
	Medicin     X     Lægemiddellisten     Ctrl+L       Væskebalance     V vedleiðingar (medisinfo - Apotek1)
Møguligt er at skráseta dispensering av einum ella fleiri skamtanir samstundis. Um tú ynskir at dispensera eina skamtan. <b>Trýst</b> á heilivágin, sum tú skalt dispensera og høgratrýst. Vel <b>Dispenser en ny administration</b> . Ella trýst á <b>Dispenser</b> ella <b>Dispenser og udlever</b> niðast.	Administrationer [4]         Furix, 20 mg         Oralt, tablet         1 tablet x 1itv         Kaleorid, 750 mg         Oralt, depottablet         1 depottablet x 1itv         Metformin "Aurobindo", 500 mg         Oralt, filmovertrukken tablet         2 filmovertrukne tabletter Σ         Oralt, filmovertrukken tablet         2 filmovertrukne tabletter Σ         2 filmovertrukken tablet
Um dispenseringen er áðrenn administrationstíðina, vil eitt pop-up koma fram og neyðugt er at grundgeva orsøkina. Eftir at viðmerking er skrivað <b>trýst</b> á <b>OK</b> .	Inimate     I

### Minnislepi

#### Dispenser og udlever

Um ordinatiónin er eitt nágreiniligt	Registrer							$\mathbf{X}$
tal. er tað ikki nevðugt at gera nakað	Ordineret lægemidd	el		Di	spenser A	Administrer Spring dosi	s over Tilfø	j note
(annars má nøgd skrivast í	20 mg			Tid	spunkt:	15-08-2022 🛊 🛗 0	4:54 🗘	
Disponsorot dosis)	Dosis den 16/08/202	2 08:00		Læ	gemiddel:	Furix		V
Dispenseret dosis)	1 tablet = 20 mg			Dis	penseret dos	iis: 1 tab	let = 20 mg	
				Ba	tch nummer:			•
	Urai anvendelse			Be	mærkning:			
Skriva møguligan tekst í								
Bemærkning								
Tá tú ert liðug/ur.								
vel <b>Dispenser og udlever</b> elle								
Dispenser og udlever, cha				Inst	ruktion			
Dispenser								
	Hændelse		Navn			Signeret		
	Print label		D	Dispenser o	g udlever	Dispenser <u>Annuller</u>		
Line verski og et dienensere fleivi								
Um ynski er at dispensera heim								
skamtanır samstundis.					to 18			
Hald knappin <b>Ctrl</b> á tastaturinum	12:	00		00	:00	1	2:00	
niðri, meðan <b>trýst</b> verður við músini								
á tær skamtanir, ið skulu								
dispenserast.								
·	1 tab					1 tab		
Tær valdu skamtanar gerast gular								
Ter value skarnenner gerust gular.	1 dep.ta					1 dep.ta		
Nú kanst tú <b>hagratuísta</b> , aguslis								-
Nu kanst tu <b>nøgratrysta</b> , og velja	2 filmtahl		4 filmtabl			2 filmtabl		1 filmtabl
Dispenser og udlever			T IIIIIIaoi		1	2 111111201		1 mmabi
							•	
ella	2 filmtabl 2 f	ilmtabl	2 filmtabl 2	2 filmtab		2 filmtabl 3	2 filmtabl	2 filmtabl 2
trýst á <b>Dispenser</b> ella <b>Dispenser og</b>								
udlever niðast á skíggjanum.								

# Minnislepi



### Dispenser og udlever

Við at trýsta á <b>Dispenser og udlever</b>	Dispenser og udlever	×
tá fleiri skamtanir skulu	Dispenser til selvadmin fra: 17-08-2022 🗰 08:00 🛊 til: 17-08-2022 ‡ 🇰 22:00 ‡ Opdater	
disponsorast komur bondan mundin	Produktinformation Dosering Dispenseret dosis: Total dosis Begrænsning	-
	Kaleorid V Kaleorid V 1 depotablet 1 depotablet V	
iram. Tryst a <b>Grøna pilin</b> , ta sæst	V Metormin "Aurobindo"     V 2 filmovertrukne tabletter +     filmovertrukne	- +
information um skamtanir hja einari	500 mg, filmovertrukken tablet. Oralt pr dosis	Ţ
ordinatión.	Produktinformation Dato Dispenseret dosis:	Ρ
	Metformin "Aurobindo", 500 mg, filmovertrukken tablet     onsdag     17/08/2022     08:00     2     filmovertrukken tablet     onsdag     17/08/2022     18:00     1     filmovertrukken tablet	
Um reyðgulur ringur er við einum		
feltið, er teigurin tvungin at fylla út,	Panodil     Panodil     Panodil     Panodil     Panodil     Panodil     Panodil     prosis	
áðrenn fari kann vera víðari.	Furit     1     tablet     1     tablet       20 mg, tablet, Oralt     pr dosis	
Trýst síðani á <b>Dispenser og udlever</b> .	Dispenseret på 15-08-2022 \$ 06.14 Bernærkning: Begrund fremtidige doser:	
	Dispenser og udlever Annuller	<u> </u>
Við at trýsta á <b>Dispenser</b> niðast tá		
fleiri skamtanir skulu dispenserast,	Fremtidig(e) dose(r)	
kemur ein mynd fram har valdu	Ønsker du at fortsætte skal du angive en begrundelse	
skamtanir verða vístar.	Panodil Oral anvendelse fimovertrukken tablet Dose: 17/08/2022 08:00 2 filmtabl Metformin "Aurobindo" Oral anvendelse	
	filmoverfrukken tablet Dose: 1770/2022 18:00 1 filmtabl Panodil Oral anvendelse filmoverfrukken tablet Dose: 1770/20202 13:00 2 filmtabl	
Trýct cíðani á <b>OV</b>	Metformin "Aurobindo" Oral anvendelse filmovertrukken tablet Dos:: 17/08/2022 08 00 2 filmtabl	
	OK Anguler	